

Polar

INTELIGENTNÁ KLIMATIZÁCIA - INTELIGENTNÉ ROZHODNUTIE!

7 rokov

ZÁRUKY



***Konečne
klimatizácia
vyrobená presne
pre vás!***

Mono split klimatizácia
na bočnú stenu



BUSINESS
Superbrands
4x

'21 '22 '23 '24

Porovnanie



Číslo položky	SDL 3,5 kW	SDO 3,5 kW	SDZ 3,5 kW
			
Názov	LITE	Optimum	Zenit
Zabudované Wifi ovládanie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spodný limit vykurovania	-15 °C/-20 °C*	-20 °C	-25 °C
Ohrev odkvapkávacej misky	voliteľné	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnútrotný akustický tlak	22 dB	22 dB	21 dB
Počet stupňov ventilátora	5	5	bezstupňový
SCOP	4	4	4,6
SEER	6,1	6,1	8,5
Energetická trieda chladenia	A++	A++	A+++
Energetická trieda vykurovania	A+	A+	A++
Farba interiérovej jednotky	Lesklá biela	Matná biela	Lesklá biela
Napájanie	Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia
Bezpríevanové fúkanie		<input checked="" type="checkbox"/>	
4-cestné smerovanie vzduchu pomocou motora		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prachový filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Viacstupňový filter		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pozlátený povlak výmenníka tepla			<input checked="" type="checkbox"/>
Odstraňovanie prachu z vonkajšej jednotky			<input checked="" type="checkbox"/>

* ak je nainštalovaný voliteľný ohrievač odkvapkávacej misky



Polar Zenit

Komfort

- Plynulý motor vnútorného ventilátora
- Turbo režim
- 3D pohyb vzduchu: vertikálny- horizontálny
- Anti-cold Air
- Super tichý režim
- Temperovanie na 8 °C
- iFeel
- Chladenie pri nízkych teplotách
- Široký rozsah vykurovania

Pohodlie

- Ohrev základnej dosky
- Charterové vykurovanie
- Komfortné chladenie
- Odvlhčovanie
- Automatický výber režimu
- Vypínateľný displej
- Smart prúdenie vzduchu
- Dialkové fúkanie
- Inteligentné odmrazenie
- Núdzová prevádzka
- Široký rozsah napätia
- Autorestart
- Autodiagnostika
- Pamäť polohy lamely
- Antikorózný materiál
- Detská poistka
- WiFi

Zdravie

- Obojsmerné pripojenie potrubia
- Vyhľadávanie informácií pomocou diaľkového ovládania
- Nástenný držiak diaľkového ovládania
- Pozlátené
- Samočistenie
- Umývateľný filter
- Ionizátor
- Automatické odparovacie sušenie

Úspora energie

- Nočný režim
- Úsporný režim
- 24h časovač
- Inteligentný Inverterový Algoritmus
- Funkcia odstraňovania prachu z vonkajšieho prostredia
- Ovládanie výkonu GEARSHIFT
- Viacstupňový motor vonkajšieho ventilátora



NetHome Plus

Energetická trieda

A+++

Vrchol harmónie.

Typová značka		SIEH0025SDZ	SO1H0025SDZ	SIEH0035SDZ	SO1H0035SDZ	SIEH0050SDZ	SO1H0050SDZ	SIEH0070SDZ	SO1H0070SDZ	
Kapacita		2,5 kW			3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW	
Menovité napätie a frekvencia		Ph-V-Hz		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Prevádzkový režim		Chladenie		Vykurovanie		Chladenie		Vykurovanie		
Menovitá kapacita		W	2725(1318~3809)	3136(879~4396)	3500(1320~3960)	3956(879~4542)	5275(1993~6125)	5570(1350~6770)	7034(2110~8206)	7326(1554~8205)
Príkon		W	600(130~1200)	690(120~1400)	880(130~1250)	990(120~1450)	1318(160~1787)	1500(230~1695)	1760(420~3200)	1975(300~3100)
Vstupný prúd		A	2,66(0,6~5,35)	3,05(0,6~6,2)	3,9(0,6~5,55)	4,4(0,6~6,4)	5,73(0,72~7,90)	6,52(1,1~7,50)	7,7(1,8~13,9)	8,6(1,3~13,5)
Maximálny prúd		A	10,5		10,5		13		19	
Prevádzkový rozsah		°C	-15...50°C		-25...24 °C		-15...50 °C		-25...24 °C	
Energetická trieda			A+++		A++		A+++		A++	
SEER		W/W	8,6		8,5		8,5		8,5	
SCOP		W/W	4,6		4,6		4,6		4,2	
Vnútorná jednotka	Prepravované množstvo vzduchu	m ³ /h	530/360/280		560/380/290		685/580/400		1092/724/379	
	Rozmery zariadenia (DxVxŠ)	mm	795x225x295		795x225x295		965x239x319		1140x370x275	
	Rozmery balenia (DxVxŠ)	mm	920x370x305		920x370x306		1045x400x325		1230x455x355	
	Netto/brutto hmotnosť	kg	10,2/14,7		10,2/14,7		12,3/16,4		20/25,3	
	Hladina akustického tlaku	dBA	37/32/21,5/20,5		40/32/22/21		41/35/23/22		44,5/40/33/21	
	Hladina akustického výkonu	dBA	58		59		59		65	
Vonkajšia jednotka	Rozmery zariadenia (DxVxŠ)	mm	805x330x554		805x330x554		890x342x673		890x342x673	
	Rozmery balenia (DxVxŠ)	mm	915x370x615		915x370x616		995x398x740		995x398x740	
	Netto/brutto hmotnosť	Kg	26,4/29,2		26,4/29,2		38,8/41,9		45,6/48,8	
	Hladina akustického tlaku	dBA	57		57,5		56		58,5	
	Hladina akustického výkonu	dBA	64		65		65		68	
	Typ/množstvo chladiva		R32/0,69 kg (5m;12g/m)		R32/0,69 kg (5m;12g/m)		R32/1,1 kg (5m;12g/m)		R32/1,5 kg (5m;24g/m)	
Režim odmrazovania			Automatické odmrazovanie							
Chladiace potrubie/elektrické pripojenie	Veľkosť tlakovej hadice/odsávacej hadice	mm	φ6,35 + φ9,52			φ6,35 + φ12,7			φ9,52+φ15,9	
	Maximálna dĺžka potrubia/maximálny rozdiel	m	25/10			30/20			50/25	
	Pripojenie napájacieho kábla		Vnútorné/3x1,5mm ²				Vnútorné/3x2,5mm ²			
	Vonkajší-vnútorný prepojovací kábel		5x1,5 mm ²						5x1,5 mm ²	



Polar Optimum

Komfort

- 5-stupňový vnútorná ventilátor
- Turbo režim
- 3-D pohyb vzduchu: vertikálny- horizontálny
- Anti-cold Air
- Super tichý režim
- Temperovanie na 8 °C
- iFeel
- Chladienie pri nízkych teplotách
- Široký rozsah vykurovania
- Ohrev základnej dosky
- Komfortné chladienie
- Odvlhčovanie
- Automatický výber režimu
- Vypínateľný displej
- Smart prúdenie vzduchu
- Bezpríevanová technológia
- Inteligentný ohrev kompresora

Pohodlie

- Inteligentné odmrazenie
- Núdzová prevádzka
- Široký rozsah napätia
- Výkonné chladienie
- Autorestart
- Autodiagnostika
- Pamäť polohy lamely
- Antikorózný materiál
- Detská poistka

Zdravie

- WIFI, ktoré sa integruje s vašou inteligentnou domácnosťou
- Obojsmerné pripojenie potrubia
- Samočistenie
- Umyvateľný filter
- Filter 3 v 1

Úspora energie

- Nočný režim
- Úsporný režim
- 24h časovač
- Inteligentný Inverterový Algoritmus




Energetická trieda

A++

Optimálna klimatizácia pre váš domov.

Typová značka		SlEIH0025SDO	SlOH10025SDO	SlEIH0035SDO	SlOH10035SDO	SlEIH0050SDOA	SlOH10050SDOA	SlEIH0070SDO	SlOH10070SDO	
Kapacita		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Menovité napätie a frekvencia		Ph-V-Hz		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Prevádzkový režim		Chladienie		Vykurovanie		Chladienie		Vykurovanie		
Menovitá kapacita		W	2600(940~3300)	2630(940~3360)	3400(1000~3770)	3430(1000~3810)	5100(1250-5900)	5130(1250-6080)	6840(1830~7820)	7050(1850~7960)
Príkon		W	800(240~1380)	699(240~1552)	1130(290~1500)	922(290~1720)	1580(330-2340)	1374(340-2520)	2257(410~2824)	2063(420~3005)
Vstupný prúd		A	3,5(1,0~6,0)	3,0(1,0~6,7)	4,9(1,3~6,6)	4,0(1,3~7,5)	6,9(1,4~10,2)	6,0(1,4~11,0)	9,81(1,8~12,3)	9,0(1,8~13,1)
Maximálny prúd		A	7		8		11		14	
Prevádzkový rozsah		°C	-15 ... 53 °C		-20 ... 30 °C		-15 ... 53 °C		-20 ... 30 °C	
Energetická trieda			A++		A+		A++		A+	
SEER		W/W	6,3		6,1		6,1		6,5	
SCOP		W/W	4		4		4		4	
Vnútorná jednotka	Prepravované množstvo vzduchu	m ³ /h	560/490/450/400/380		560/490/450/400/380		820/740/620/520/480		1100/1020/890/770/680	
	Rozmery zariadenia (DxVxŠ)	mm	790x275x192		790x275x192		920x306x195		1100x333x222	
	Rozmery balenia (DxVxŠ)	mm	860x345x265		860x345x265		990x380x265		1165x405x295	
	Netto/brutto hmotnosť	kg	8,5/10,5		8,5/10,5		11,0/13,0		14,0/17,0	
	Hladina akustického tlaku	dBA	41/37/33/25/22		41/37/33/25/22		43/41/38/35/27		47/42/38/34/31	
Vonkajšia jednotka	Hladina akustického výkonu	dBA	51/47/43/35/32		51/47/43/35/32		54/50/47/43/36		58/52/48/44/41	
	Rozmery zariadenia (DxVxŠ)	mm	777x498x290		777x498x290		853x602x349		920x699x380	
	Rozmery balenia (DxVxŠ)	mm	818x520x325		818x520x325		890x628x385		960x732x400	
	Netto/brutto hmotnosť	kg	24/26		24/26		35/38		40/43	
	Hladina akustického tlaku	dBA	50		50		55		57	
Hladina akustického výkonu	dBA	60		60		65		68		
Typ/množstvo chladiva			R32/0,57 kg (5m;16g/m)		R32/0,57 kg (5m;16g/m)		R32/1,0 kg (5m;16g/m)		R32/1,11 kg (5m;25g/m)	
Režim odmrazovania			Automatické odmrazovanie							
Chladiace potrubie/elektrické pripojenie	Veľkosť tlakovej	mm	φ6,35/φ9,52							
	Maximálna dĺžka potrubia/maximálny rozdiel	m	25/10							
	Pripojenie napájacieho kábla		Vnútorné/3x1,5mm ²				Vnútorné/3x2,5mm ²			
	Vonkajší-vnútorný prepojovací kábel		4x1,5mm ²							



Polar LITE

Komfort

- 5-stupňový vnútorná ventilátor
- TURBO Turbo režim
- Anti-cold Air
- Super tichý režim
- 8°C Temperovanie na 8 °C
- iFeel
- Chladenie pri nízkych teplotách
- Široký rozsah vykurovania*
- Ohrev základnej dosky*
- Komfortné chladenie
- Odvlhčovanie
- Automatický režim
- Vypínateľný displej
- Smart prúdenie vzduchu
- Inteligentný ohrev kompresora

*Voliteľné

Pohodlie

- Inteligentné odmrazenie
- Núdzová prevádzka
- Široký rozsah napätia
- Výkonné chladenie
- Autoreštart
- Autodiagnostika
- Pamäť polohy lamely
- Antikorózný materiál
- Detská poistka

Zdravie

- Zabudované Wifi ovládanie*
- Obojsmerné pripojenie potrubia
- Samočistenie
- Umývateľný filter

Úspora energie

- Nočný režim
- ECO Úsporný režim
- 24h časovač
- Inteligentný Inverterový Algoritmus



Energetická trieda

A++

Presne toľko, koľko potrebujete.

Typová značka		SIEH0025SDL	SO1H0025SDL	SIEH0035SDL	SO1H0035SDL	SIEH0050SDL	SO1H0050SDL
Kapacita		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW	
Menovité napätie a frekvencia		Ph-V-Hz 1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Prevádzkový režim		Chladenie	Vykurovanie	Chladenie	Vykurovanie	Chladenie	Vykurovanie
Menovitá kapacita		W	2600(940~3300)	2610(940~3360)	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)	5100(1250-5910)
Príkon		W	800(240~1380)	699(240~1552)	1130(290~1500)	922(290~1720)	1580(330-2340)
Vstupný prúd		A	3,5(1,0~6,0)	3,0(1,0~6,7)	4,9(1,3~6,6)	4,0(1,3~7,5)	6,9(1,4~10,2)
Maximálny prúd		A	7		8		11
Prevádzkový rozsah		°C	-15 ... 53 °C	-15 ... 30 °C	-15 ... 53 °C	-15 ... 30 °C	-15 ... 30 °C
Energetická trieda			A++	A+	A++	A+	A++
SEER		W/W	6,3		6,1		6,1
SCOP		W/W	4		4		4
Vnútorná jednotka	Prepravované množstvo vzduchu	m3/h	420/390/330/300/270		550/510/420/370/310		800/720/600/500/460
	Rozmery zariadenia (DxVxŠ)	mm	698x255x190		777x250x201		910x294x206
	Rozmery balenia (DxVxŠ)	mm	764x325x257		840x315x260		979x372x277
	Netto/brutto hmotnosť	kg	6,5/8,5		8,5/10,5		10,0/13,0
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	40/37/33/25/22		40/37/33/25/22		43/41/38/35/27
Vonkajšia jednotka	Hladina akustického výkonu	dB(A)	50/47/43/35/32		50/47/43/35/32		53/50/47/43/36
	Rozmery zariadenia (DxVxŠ)	mm	777x498x290		777x498x290		853x602x349
	Rozmery balenia (DxVxŠ)	mm	818x520x325		818x520x325		890x628x385
	Netto/brutto hmotnosť	Kg	24/26		24/26		35/38
	Hladina akustického tlaku	dB(A)	50		50		55
	Hladina akustického výkonu	dB(A)	60		60		65
Typ/množstvo chladiva			R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/1,00 kg (5m;25g/m)
Režim odmrazovania			Automatické odmrazovanie				
Chladiace potrubie/elektrické pripojenie	Veľkosť tlakovej	mm	φ6.35+φ9.52				
	Maximálna dĺžka potrubia/maximálny rozdiel	m	25 /10				
	Pripojenie napájacieho kábla		Vnútorné/3x1,5mm ²			Vnútorné/3X2.5 mm ²	
	Vonkajší-vnútorný prepojavací kábel		4x1,5mm ²				

Vysvetlenie vlastností a funkcií

Komfort



5-stupňový vnútorný ventilátor

Motor ventilátora vnútornej jednotky je možné nastaviť v 5 rýchlostiach pomocou diaľkového ovládania alebo aplikácie.



Plynulý motor vnútorného ventilátora

V prípade automatického nastavenia ventilátora zariadenie reguluje otáčky vnútorného ventilátora v širokom rozsahu. V manuálnom režime je na výber nastavenie 25 % - 50 % - 75 % - 100 %.



Turbo Prevádzkový režim

Klimatizačný systém dokáže vo veľmi krátkom čase zabezpečiť pôžitok z chladného alebo teplého vzduchu.



3-D pohyb vzduchu - Vertikálno-horizontálny pohyb

Funkcia 3-D pohyb vzduchu dokáže riadiť prúdenie vzduchu nielen horizontálne, ale aj vertikálne - na žiadosť používateľa alebo dokonca automaticky. To umožňuje dokonalú distribúciu vzduchu alebo dáva používateľovi možnosť zvoliť si smer prúdenia vzduchu.



Anti-cold Air

V režime vykurovania sa vnútorný ventilátor spustí, až keď je teplota dostatočne vysoká. Tým sa zabráni vŕhaniu studeného vzduchu pri zapnutom kúrení alebo po odmrazovaní.



Super tichý režim

Všetci uprednostňujeme tiché prostredie na spanie. Tichý režim vonkajšej jednotky obmedzuje úroveň hluku vonkajšej jednotky, takže môžete klimatizáciu pokojne prevádzkovať bez toho, aby ste niekoho rušili.



Temperovanie na 8 °C

V režime vykurovania, izbová teplota môže klesnúť pod 8°C. Vďaka tejto funkcii klimatizácia udržiava teplotu vyššiu ako 8°C, čím sú klimatizované miestnosti v zimnom období chránené proti zamrznutiu.



Režim "I feel"

Vďaka snímaču zabudovanému v diaľkovom ovládači si vždy nastavíte tú správnu teplotu. Umiestnite diaľkový ovládač do miestnosti, v ktorej trávite najviac času.



Chladenie pri nízkych teplotách

V chladnom počasí môže byť jednotka prevádzkovaná v režime chladenia.



Široký rozsah vykurovania

Poskytuje stabilné vykurovanie aj pri obzvlášť nízkych vonkajších teplotách.



Ohrev základnej dosky

Vonkajšia jednotka je vybavená vykurovacím vláknom, ktorá zabraňuje kondenzácii vodnej pary pri nízkych vonkajších teplotách.



Ohrev špirály

Elektrická vykurovacia špirála v kompresore vonkajšej jednotky predhrieva kompresor, aby ho chránila pred zatažením pri príliš nízkej teplote.



Komfortné chladenie

V režime chladenia sa znižuje aj vlhkosť vzduchu, čím sa zabezpečuje správna úroveň komfortu pre používateľov.



Funkcia odvlhčovania

Vďaka režimu samostatného odvlhčovania môžete vysušiť aj mokré oblečenie, keď sa zmení počasie na vlhké, takže sa nemusíte obávať vlhkosti.



Automatický režim

V automatickom režime sa jednotka automaticky prepína do režimu chladenia, vykurovania alebo ventilátora v závislosti od teploty v miestnosti.



Vypínateľný displej

Používateľsky prívetivý, dizajnový vzhľad a na požiadanie dostupný LED displej.



Smart prúdenie vzduchu

Po aktivácii funkcie v režime chladenia smeruje prúd vzduchu nahor, v režime vykurovania smerom nadol.



Bezprievanová technológia

Vďaka konštrukcii vnútornej jednotky je vystupujúci vzduch zachytávaný mriežkovanou priehradkou, takže citelný pohyb vzduchu je výrazne obmedzený.



Inteligentný ohrev kompresora

Zariadenie umiestňuje cievky kompresora pod nízkonapäťový prúd, ktorý ešte nespúšťa kompresor, ale predhrieva olej.



Diaľkové fúkanie

Horizontálna deflektorová lamela vnútornej jednotky je v najvyššej polohe, zatiaľ čo vertikálne deflektory sa striedajú, aby chladný vzduch nefúkal na používateľa.



Pohodlie



Inteligentné odmrazovanie

V režime vykurovania sa pri nízkej vonkajšej teplote aktivuje funkcia automatického odmrazovania, ktorá odmrazuje v onkajšiu jednotku a udržiava optimálny výkon. Po skončení cyklu odmrazovania sa automaticky vráti do režimu vykurovania.



Núdzová prevádzka

Ak sa diaľkový ovládač stratí alebo poškodí, použite na zapnutie alebo vypnutie klimatizácie pomocné tlačidlo.



Široký rozsah napätia

Široký prevádzkový rozsah, ktorý umožňuje prevádzku zariadenia v prípade kolísania napätia.



Výkonné chladenie

Klimatizácia môže pracovať v režime chladenia pri vonkajšej teplote až 60 °C.



Automatický reštart

Klimatizačné zariadenie ukladá prevádzkové údaje a nastavenia počas prevádzky. V prípade výpadku napájania funkcia umožňuje, aby zariadenie po obnovení napájania pokračovalo v prevádzke v režime pred vypnutím.



Autodiagnostika

Vďaka tejto funkcii elektronika spotrebiča nepretržite monitoruje stav jednotiek a v prípade poruchy vás upozorní na problém zobrazením chybového kódu.



Pamäť polohy lamely

Uloženie polohy lopatiek de ektora vzduchu. Po opätovnom spustení spotrebiča sa lopatka de ektora vzduchu automaticky vráti do predtým nastavenej polohy.



Antikorózný materiál

Spotrebič je vyrobený z materiálov, ktoré účinne odolávajú korózii.



Detská poistka

Diaľkový ovládač zariadenia možno zablokovať a odomkne sa až po súčasnom stlačení určitých tlačidiel.



Wifi

Zariadenie sa v štandardnej cene dodáva s Wi modulom, ktorý umožňuje ovládať zariadenie zo smartfónu prostredníctvom domácej siete.



WiFi, ktoré sa integruje s vašou inteligentnou domácnosťou

Zariadenie sa štandardne dodáva s modulom WiFi, ktorý umožňuje ovládať zariadenie zo smartfónu prostredníctvom domácej siete a integrovať ho so službami Alexa, Google Home a Tuya.



Obojsmerné pripojenie potrubia

Pripojenie kondenzátu je možné na oboch stranách odkvapovej misky vnútornej jednotky, čo uľahčuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.



Vyhľadávanie informácií pomocou diaľkového ovládania

Na displeji diaľkového ovládača možno odčítať rôzne prevádzkové parametre.



Nástenný držiak diaľkového ovládania

Nástenná zásuvka diaľkového ovládania.

Zdravie



Pozlátané.

Lamely výparníka sú pozlátané, aby sa spomalil rast baktérií a plesní.



Samočistenie

Zahriatím výparníka na 56 °C zničí 99 % baktérií.



Umývateľný

Umývateľný lter ltruje väčšie nečistoty a prachové častice



Filter 3 v 1

Kombinácia troch ltrov: Katechínový lter, lter s iónmi striebra, lter s vitamínom C. Osviežuje vzduch, čistí ho od alergénov, spór, plesní a odstraňuje nepríjemné pachy.



Ionizátor

Produkuje kladné a záporné ióny, ktoré neutralizujú drobné znečisťujúce častice vo vzduchu.



Automatické odparovacie sušenie.

Vnútorňa jednotka automaticky vysušuje kondenzát z výmenníka tepla, čím zabraňuje rastu nečistôt a plesní.

Úspora energie



Režim spánku

Tento režim poskytuje príjemné prostredie potrebné na pokojný spánok tým, že zabraňuje nadmernému ochladzovaniu alebo prehrievaniu vzduchu.



Úsporný režim

Okrem vysokej účinnosti a úspory energie má klimatizácia aj špeciálny režim ECO (úspora energie), ktorý ďalej zvyšuje komfort a zdravý vplyv na životné prostredie.



24 hodinový časovač

Časovač sa používa na zapnutie a vypnutie spotrebiča podľa naprogramovania



Inteligentný Algoritmus Invertera

Invertorová technológia a inteligentné riadenie pomáhajú dosiahnuť vyššiu účinnosť a nižšiu spotrebu. Rýchlo ochladzuje alebo ohrieva miestnosť a udržiava ju na konštantnej úrovni, pričom spotrebuje čo najmenej energie z elektrickej siete.



Funkcia odstraňovania prachu z vonkajšieho prostredia

Keď je spotrebič vypnutý, vonkajší ventilátor sa otáča v opačnom smere a odľukuje prach nahromadený na kondenzátore.



Ovládanie výkonu GEARSHIFT.

Spotrebu elektrickej energie spotrebiča možno v režime chladenia maximalizovať na 50 %, 75 % alebo 100 %. V záujme úspory energie spotrebič vždy pracuje v najoptimálnejšom nastavení.



Viacstupňový motor vonkajšieho ventilátora.

Otáčky motora ventilátora vonkajšej jednotky sú riadené reguluje ho v niekoľkých stupňoch a zvyšuje energetickú účinnosť.



KLIMATIZÁCIA POLAR

Polar je prvou značkou klimatizácie špeciálne *optimalizovanou pre potreby spotrebiteľov v strednej a východnej Európe.*

Môžete si byť istí, že spolu s cenovo dostupným tepelným čerpadlom budete mať dodané do vášho domu *spoľahlivosť a vysokú kvalitu.*

INTELIGENTNÁ KLIMATIZÁCIA, INTELIGENTNÉ ROZHODNUTIE

Šetrné k peňaženke- Hľadáte výhodnú cenu pre chladenie a vykurovanie? Už nehľadajte ďalej!

Celoročný partner - Klimatizácie Polar zabezpečujú príjemné teploty v zime aj v lete!

Prevezmite kontrolu, nech ste kdekoľvek! - Všetky klimatizácie sú vybavené funkciou WIFI. Svoj klimatizáciu tak môžete jednoducho ovládať zo smartfónu alebo tabletu.



BUSINESS 4x
Superbrands

'21 '22 '23 '24

7 rokov

ZÁRUKY

DOPLNKOV NIKDY NIE JE DOSŤ

Po inštalácii klimatizácie Polar zostane váš domov uprataný a čistý, pretože jednotka *sa ľahko a rýchlo inštaluje.*

Klimatizácia Polar bude vašim spoločníkom dlhý čas, pretože platí *predĺžená záruka na všetky jednotky*, 3 roky na jednotku, 5 rokov na kompresor, ako aj nepretržitú prevádzku vašej jednotky zabezpečí rozsiahla servisná sieť.

Klimatizácia Polar *získala ocenenie Hungarian Brands v rokoch 2018, 2019, 2021, 2022 a 2023 a Business Superbrands v rokoch 2021, 2022, 2023 a 2024.*

Polar je jedinou značkou klimatizácie Business Superbrands so 100 % maďarským pôvodom.

Výrobca a dovozca:
COOL-AIRCONDITIONAL KFT.
1147 Budapest, Öv utca 187.
E-mail: info@coolklima.hu
Web: www.coolklima.hu

Údaje a informácie obsiahnuté v katalógu majú len informatívny charakter, ospravedlňujeme sa za prípadné škody spôsobené ich používaním a interpretáciou a za prípadné chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť, ale nemôžeme za ne prevziať zodpovednosť. V záujme neustáleho vývoja produktov si spoločnosť POLAR vyhradzuje právo na zmenu vlastností produktu bez predchádzajúceho upozornenia. 2024.08.

 **Polar**

INTELIGENTNÁ KLIMATIZÁCIA - INTELIGENTNÉ ROZHODNUTIE!

www.polarklimatizacia.sk